


Giornata Mondiale contro l'AIDS

1 dicembre 2011

Sorveglianza delle nuove diagnosi di infezione da HIV

Nel 2010, la popolazione residente nelle regioni che hanno attivato un sistema di sorveglianza HIV rappresenta il **97,8%** della popolazione residente in Italia



Tasso annuale di incidenza per regione
(per 100.000 residenti)
delle nuove diagnosi di HIV, 2010

Italia: 5,5 per 100.000

Tasso annuale di incidenza per nazionalità (per 100.000 residenti) delle nuove diagnosi di HIV in Italia - 2010


Italiani



Incidenza: 4,0 per 100.000 italiani residenti

www.iss.it/ccoa

Stranieri




Incidenza: 20,0 per 100.000 stranieri residenti

Incidenza per 100.000

- ≤ 5,0
- 5,1-10,0
- 10,1-15,0
- 15,1-20,0
- > 20,1


Fig. 2

Distribuzione percentuale delle nuove diagnosi di infezione da HIV in Italia, per nazionalità - 2010




Incidenza delle nuove diagnosi di infezione da HIV in Italia, per modalità di esposizione, 1999-2010


(Piemonte, Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Modena, Trento, Bolzano, Lazio)*




Età mediana delle nuove diagnosi di infezione da HIV in Italia, per genere




Nuove diagnosi di infezione da HIV in Italia : numero di linfociti CD4 alla diagnosi, 2010



Nuove diagnosi di infezione da HIV in Italia: caratteristiche delle persone secondo il numero di linfociti CD4 alla diagnosi, 2010



Stima del numero di persone viventi con HIV/AIDS in Italia, 1990-2010 (metodo UNAIDS)



Caratteristiche delle persone con una nuova diagnosi di HIV: confronto 2000* vs 2010

	Anno 2000*	Anno 2010
contatti eterosessuali	39,5	49,8
contatti omosessuali	17,8	30,9
consumatori di sostanze per via iniettiva	17,3	6,8
stranieri	23,7	29,1
donne	32,7	23,7
persone ≥ 50 anni	12,5	16,2
persone < 25 anni	7,0	8,3



*Istituto Superiore di Sanità
Centro Operativo AIDS*




Giornata Mondiale contro l'AIDS

1 dicembre 2011

Sorveglianza dell'AIDS

Diagnosi di AIDS, decessi AIDS-correlati e persone viventi con AIDS in Italia



Frequenza relativa delle principali diagnosi di AIDS in Italia, per periodo di diagnosi




Fig. 11

Uso di terapie antiretrovirali e regime terapeutico pre-AIDS in Italia, 1996-2011

