

# Réduction des Risques et Usages de Drogues en détention

Etude auprès de la population détenue au  
Centre Pénitentiaire de Liancourt - 2011

---

- **Décrire la consommation de drogues illicites au Centre Pénitentiaire de Liencourt.**
- **Recueillir l'opinion des personnes détenues concernant la mise à disposition des kits sniffs et des programmes d'échanges de seringues en détention.**
- **Discuter concrètement les stratégies de prévention des risques adaptés à développer.**

# Objectifs

## Population à l'étude

- population adulte écrouée détenue au Centre Pénitentiaire de Liancourt entre le 24 et le 28 janvier 2011.

## un questionnaire papier anonyme et non identifiable

- Âge, année d'incarcération,
  - consommation et les modalités avant et pendant incarcération, de tabac, alcool, et drogues illicites
  - suivi psychiatrique intra-carcéral
  - traitement de substitution délivré par l'UCSA.
  - dépistage du VIH, des hépatites virales B et C et connaissance du sérodiagnostic par la personne détenue.
  - avis concernant la mise en place de programme d'échanges de seringues à usage unique ou de kits à sniff à usage unique

## Analyse statistique

- réalisée à l'aide du logiciel R. (R Development Core Team (2009)).

# Méthodologie



**-381/700** réponses

-Échantillon  
**significatif** de la  
population carcérale

**-67,6%** incarcérés  
depuis 1 -5 ans,

À l'extérieur :

**80,9%** de fumeurs

**69%** de  
consommateurs  
d'alcool

**47,2%** association  
alcool/drogues illicites

A l'intérieur

**67%** de fumeurs

**18,9%** de  
consommateurs  
d'alcool

**16,5%** association  
alool/drogues

# Résultats

## Consommation de drogues déclarée par les répondants

Nombre de personnes détenues	Ne consomme aucune drogue à l'intérieur du centre pénitentiaire		Consomme au moins une drogue à l'intérieur du centre pénitentiaire		Total	
	Nb	%	Nb	%	Nb	%
Ne consommaient aucune drogue avant incarcération	140	36,7	12	3,2	152	39,9
Consommaient au moins une drogue avant incarcération	75	19,7	154	40,4	229	60,1
<b>Total</b>	<b>215</b>	<b>56,4</b>	<b>166</b>	<b>43,6</b>	<b>381</b>	<b>100</b>

# Résultats

	Déclarent consommer		Fréquence : Au moins une fois par						Fréquence :	
			Jour		Semaine		Mois		Occasionnellement	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>Cannabis</b>										
Avant incarcération	202	53	101	26,5	19	5	8	2,1	55	14,4
Pendant incarcération	146	38,3	62	16,3	20	5,5	5	1,3	40	10,5
<b>Héroïne</b>										
Avant incarcération	72	18,9	34	8,7	7	1,8	6	1,6	16	4,2
Pendant incarcération	31	8,1	5	1,3	6	1,6	3	0,8	12	3,2
<b>Cocaïne</b>										
Avant incarcération	84	22	20	5,3	9	2,4	9	2,4	34	8,9
Pendant incarcération	22	7,1	3	0,8	4	1,1	8	2	6	1,5
<b>Crack</b>										
Avant incarcération	41	10,8	12	3,1	5	1,3	4	1,1	14	3,7
Pendant incarcération	14	3,7	3	0,8	2	0,5	4	1,1	2	0,5
<b>Amphétamines</b>										
Avant incarcération	43	11,3	6	1,5	2	0,5	5	1,3	20	5,3
Pendant incarcération	7	1,8	2	0,5	0	0	0	0	3	0,8
<b>Métamphétamines</b>										
Avant incarcération	16	4,2	4	1,1	4	1,1	1	0,3	4	1,1
Pendant incarcération	4	1,1	1	0,3	1	0,3	0	0	1	0,3
<b>LSD</b>										
Avant incarcération	31	8,1	5	1,3	4	1,1	6	1,5	12	3,2
Pendant incarcération	7	1,8	2	0,5	0	0	0	0	3	0,8
<b>Morphine</b>										
Avant incarcération	48	12,6	16	4,2	5	1,3	5	1,3	12	3,2
Pendant incarcération	26	6,8	10	2,6	5	1,3	1	0,3	6	1,5
<b>Benzodiazépines</b>										
Avant incarcération	42	11	14	3,7	3	0,8	2	0,5	11	2,9
Pendant incarcération	33	8,7	15	4	2	0,5	1	0,3	8	2,1

		répondants			
		Avant incarcération		Pendant incarcération	
		n	%	n	%
<b>Héroïne</b>					
	Sniffée	48	12,6	16	4,2
	Fumée	25	6,5	10	3,4
	Injectée	16	4,2	4	10,5
<b>Cocaïne</b>					
	Sniffée	59	14,4	17	4,5
	Fumée	33	8,6	10	2,6
	Injectée	14	3,7	4	1,1
<b>Crack</b>					
	Sniffée	4	1,0	5	1,3
	Fumée	28	7,3	9	2,4
	Injectée	4	1,0	1	0,3
<b>morphine</b>					
	Sniffée	26	6,8	9	2,4
	Fumée	7	1,8	5	1,3
	Injectée	7	1,8	2	0,5
	avalée	27	7,0	19	5
<b>Benzodiazépine</b>					
	sniffée	4	1,0	5	1,3
	fumée	3	0,7	2	0,5
	Injectée	3	1,0	1	0,3

	Jamais réalisé		Ne sait pas ou ne connaît pas le résultat		Test déclaré positif		Test déclaré négatif		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>Sérologie VIH</b>	53	13,9	57	15	15	3,9	182	47,8	307	80,6
<b>Sérologie Hépatite B</b>	51	13,4	63	16,5	17	4,5	165	43,3	296	77,7
<b>Sérologie hépatite C</b>	53	13,9	58	15,2	12	3,1	163	42,8	286	75,1

# Résultats



	Oui		Plutôt oui		Plutôt non		non		Total réponses
	Nb	%*	Nb	%*	Nb	%*	Nb	%*	
déclarent être intéressé par le kit injection	19	9,4	3	1,4	26	12,8	164	81,2	202
déclarent être intéressé par le kit sniff	22	11,4	9	4,7	13	6,7	149	77,2	193
Pensent que le kit injection faciliterait leur consommation de drogues	13	7,6	8	4,7	10	5,8	140	81,9	171
Pensent que le kit sniff faciliterait leur consommation de drogues	18	10,6	11	6,5	12	7,1	129	75,9	170
Pensent que le kit injection encouragerait la consommation de drogues	88	42,7	19	9,2	15	7,3	84	40,8	206
Pensent que le kit sniff encouragerait la consommation de drogues	79	39,8	17	8,6	18	9,1	84	42,4	198

# Résultats

\* pourcentage des personnes ayant répondu à cette question

9

- **La prison concentre les usagers de drogues**
- **Retarder la mise en place de nouvelles stratégies de prévention des risques malgré l'intérêt connu et perfectionner notre prise en charge**
- **Adapter les moyens disponibles aux besoins ici démontrée.**

# Conclusions



**MERCI**

Contact :

**Dr Olivier SANNIER**  
**UCSA**

**Centre Pénitentiaire de Liancourt**  
**Avenue Badinter**  
**60140 LIANCOURT**

**Tél : 03 44 28 82 28**

**Fax : 03 44 28 82 30**

**olivier.sannier@gmail.com**

**Etude RRUDD**

**11**